

Baggermulchköpfe

Baggermulchköpfe

[clear]

Modell TLBE für Bagger von 1,5 – 6t



[clear]


- Kompakte Bauweise
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Verschiedene Motoren zur Auswahl – von 24-45L bei max. 200bar
- Serienausstattung: Hammerschlegel, seitliche Gleitkufen, höhenverstellbare Laufwalze, Freilaufventil
- Zubehör: vorderes Abweisblech, Y-Messer, Parallelogrammausgleich, verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLBE](#)

[clear]



[clear]



[clear]



Modell TLBE-S für Bagger von 4,5 – 10t



[clear]

- Kompakte Bauweise
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 60mm Ø
- Verschiedene Motoren zur Auswahl – von 47-75L bei max. 250bar
- Serienausstattung: Zahnschlegel, seitliche Gleitkufen, höhenverstellbare Laufwalze, Freilaufventil
- Zubehör: Löffelschlegel breit, Hammerschlegel, Parallelogrammausgleich, verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLBE-S](#)

[kad_youtube url="https://youtu.be/EaRY7Iq6U-s" width=230 height=180]

[clear]



Modell TLE-FL für Bagger von 10 – 18t



[clear]

- Besonders robuste Bauweise
- um Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 200mm Ø
- Verschiedene Motoren zur Auswahl – von 100-140L bei max. 250bar
- Serienausstattung: Offener Forstrotor mit durchschwingenden Schlegeln, hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
- Zubehör: Rotor mit festen Hartmetall-Werkzeugen, verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLE-FL](#)

[kad_youtube url="https://youtu.be/fP1Tkn8hWfc" width=230 height=180]

[clear]



Modell TLE-FP für Bagger von 20 – 30t



[clear]

- Besonders robuste Bauweise
- Zum Mulchen von Gras, Gestrüpp und Holz bis ca. 300mm Ø
- Verschiedene Motoren zur Auswahl – von 100-140L bei max. 250bar
- Serienausstattung: Offener Forstrotor mit durchschlagenden Schlegeln, hydraulische Fronthaube mit Kettenschutz, massive seitliche Gleitkufen
- Zubehör: Rotor mit festen Hartmetall-Werkzeugen, verschiedene Aufnahmen, Druck- und Durchflussregelventil

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLE-FP](#)