

## Schlegelmulchgeräte für Land-/Forstwirtschaft



## Modell SHU (für Schlepper bis 220 PS)



LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet bessere Zerkleinerung und Zerfaserung. Es erfolgt eine dichtere Abdeckung des Bodens, schnellere Verrottung - dadurch Verbesserung der Bodenstruktur.

Durch die große Dimensionierung der Schlegelwellen und Laufwalzen wird eine hohe Stabilität erreicht. Die Lager der Wellen sind sehr robust und wartungsarm. Die Schlegel können leicht ausgewechselt werden.

Dieser Mulcher ist eine sehr stabile Ausführung mit: Front-/ Heckanbau am Schlepper, hydraulischer Seitenverschiebung max. 450mm, Anbau KAT II/III, Antrieb wahlweise mit 540 U/Min. oder 1000 U/Min, Kettenschutz vorne und verstellbarer Heckhaube mit Gummischutz sowie Walterscheid Gelenkwelle W2500 (Sternprofil) serienmäßig.

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter Schneide und die Anordnung der Gegenschneiden im Gehäuse wird eine gute Zerkleinerung und Zerfaserung des Mulchgutes erreicht. Die Maschine eignet sich daher auch sehr gut zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten, Gehölz und Gebüsch (bis zu 12cm Ø).





Laufradeinrichtung optional





Forstrotor optional





Modell	Gesamtbreite	Arbeitsbreite	Schlegel Anzahl	Gewicht
SHU 200	2160 cm	2000 cm	13	1080 kg
SHU 230	2500 cm	2340 cm	16	1290 kg
SHU 280	3000 cm	2840 cm	20	1410 kg
SHU 300	3160 cm	3000 cm	22	1540 kg

## Zubehör:

Gleitkufen

Drückevorrichtung oder Drückwalze

Löffelschlegel gerade

Schlegelhalter in Halbmondform

Getriebe verstärkt (bis 200 PS Zapfwellenleistung)

Forstrotor mit schwingenden Werkzeugen

Laufwalze verstärkt (250mm Durchmesser)

Laufradeinrichtung

Antrieb mit 6 Keilriemen verstärkt

doppelseitiger Antrieb

Gehäusewanne verstärkt

Rotorwelle verstärkt (16mm oder 18mm)

Holzaufnahmezinken



Drückevorrichtung



Drückewalze



56170 Bendorf/Rhein Telefon 02622 / 2195 Telefax 02622 / 5035 info@josef-ley.de www.josef-ley.de

## **Händler**



