

Schlegelmulchgeräte für die Landwirtschaft



Modell TLJL (für Schlepper bis 120 PS)



LIPA-Mulchgerätetechnik (WILLIBALD Lizenz) bietet bessere Zerkleinerung und Zerfaserung. Es erfolgt eine dichtere Abdeckung des Bodens, schnellere Verrottung - dadurch Verbesserung der Bodenstruktur.

Durch die große Dimensionierung der Schlegelwellen und Laufwalzen wird eine höhere Stabilität erreicht. Die Lager der Wellen sind sehr robust und wartungsarm. Die Schlegel können leicht ausgewechselt werden.

Dieser Mulcher bietet: Heckanbau am Schlepper, hydraulische Seitenverschiebung max. 450mm, Anbau KAT II/III, Antrieb wahlweise mit 540 U/Min. oder 1000 U/Min.

Durch die besondere Form der Schlegel mit gezahnter Schneide und die Anordnung der Gegenschneiden im Gehäuse wird eine gute Zerkleinerung und Zerfaserung des Mulchgutes erreicht. Die Maschine eignet sich daher auch sehr gut zum Mulchen von Gras, Zwischenfrüchten, Gehölz und Gebüsch (bis zu 8cm Ø).





Antrieb mit 5 Keilriemen





Modell	Gesamtbreite	Arbeitsbreite	Schlegel Anzahl	Gewicht
TLJL 200	2160 cm	2000 cm	13	700 kg
TLJL 220	2400 cm	2240 cm	15	750 kg
TLJL 250	2700 cm	2540 cm	17	850 kg
TLJL 280	3000 cm	2840 cm	20	950 kg
TLJL 300	3160 cm	3000 cm	22	1000 kg

Zubehör:

Gleitkufen
Kettenschutz vorne
Laufräder anstelle von Laufwalze
Löffelschlegel gerade
Rotorwelle verstärkt
Walterscheid Gelenkwelle
verstärkte Gehäusewanne

hydraulisch verstellbare Heckhaube mit Gummischutz SHU - Laufwalze verstärkt



Optional: verstärkte Laufwalze



56170 Bendorf/Rhein Telefon 02622 / 2195 Telefax 02622 / 5035 info@josef-ley.de www.josef-ley.de

Händler



