

Mulchgeräte für Wein-/ Obstbau

Mulchgeräte für Wein-/ Obstbau

[clear]

Modell TLBR für Schlepper von 45 – 75 PS



- Front-/Heckanbau am Schlepper Kat I
- Kompakte Bauweise
- Getriebe 540/750/1000 U/Min
- Hydraulische Seitenverschiebung max. 30mm
- Zum Mulchen von Gras und Gestrüpp bis ca. 30mm Ø
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg., Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Y-Messer, seitliche Gleitkufen, Getriebe für Schubfahrt, vorderes Abweisblech

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLBR](#)



Modell TLGJ (für Schlepper von 40-110 PS)



- Heckanbau am Schlepper
- Parallelogrammbauweise
- Getriebe 540 U/Min
- Mechanische Seitenverschiebung (max. 750mm)
- Zum Mulchen von Gras und Holz bis ca. 50mm Ø
- Serienausstattung: Gelenkwelle 1 3/8" 6tlg., Hammerschlegel, höhenverstellbare Laufwalze, Gegenschneiden im Gehäuse, vordere Schutzklappen
- Zusatzausrüstung: Y-Messer, seitliche Gleitkufen, Laufräder statt Laufwalze, hydraulische Seitenverschiebung

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLGJ](#)



Modell TL

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TL](#)

Modell TLSP

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLSP](#)

Modell TLR med

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Prospekt TLR med](#)

Modell TLC

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLC](#)

Modell TLC-S

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLC-S](#)

Modell TLC-SP

Zur Ansicht unseres aktuellen Prospekts klicken Sie bitte hier: [Scheda TLC-SP](#)